

Scheda Tecnica: Cabina AFON 2P

Cabina per la traduzione simultanea **POSTAZIONE DOPPIA**



Cabina mobile, leggera e modulare, marcatura CE, conforme alle norme ISO 4043/2016, ignifuga, ventola di aerazione regolabile, luce LED regolabile, piano di lavoro, colore standard grigio scuro (possibilità di personalizzazione del colore).

Fornita all'interno di misuratore elettronico di CO₂.

Pannelli acustici insonorizzati per un alto abbattimento del rumore esterno.

Porta con finestra per la visibilità di chi entra/esce e dotata di griglia per presa d'aria.

Robusto flight-case con ruote e maniglie per una facile mobilità.

Pannelli numerati per un rapido montaggio, tempi di installazione 15 min.circa. senza cacciaviti o chiavi.

Dati tecnici:

CABINA MODELLO	AFON 2P – due persone
Dimensione esterna in mm	L 1670 x P 1670 x H 2150 incluso sistema di ventilazione
Dimensioni interne in mm	L 1600 x P 1600 x H 2000
Spessore del pannello in mm	35
Materiale	Alluminio e pannello ignifugo e insonorizzato
Peso	160 kg.inclusa ventilazione e tavolo da lavoro
Colore standard	Grigio scuro (Altri colori disponibili su richiesta)
Capacità di isolamento acustico	Conforme alle norme ISO4043/2016
Certificazione	ISO4043/2016
Tavolo da lavoro dimensioni in mm	1600 x 500 x h.730
Finestra frontale dimensioni in mm	750 x 860
Finestra laterale dimensioni in mm	730 x 860
Ventola di aerazione	Silenziosa, doppia e regolabile, inclusa
Alimentazione	110~240 V, 50/60Hz 10A
Illuminazione a LED	Doppia regolabile, inclusa
Sensore di CO2	incluso
Pannello Porta	Con finestra e griglia presa d'aria
Contenitore	Flight-case con ruote e maniglie




particolare delle luci LED e ventola di aerazione



particolare regolatore luce LED e ventole

Cabina AFON 2P





PANNELLO COLORI OPZIONALI DISPONIBILI

